1. Outlook öffnen, auf Datei klicken



2. Auf Informationen klicken, dann Kontoeinstellungen



3. Hier auf Neu klicken

E-Mail	Datendateien	RSS-Feeds	SharePoint-Listen	Internetkalender	Veröffentlichte Kalende	er Adressbüc
🧐 Nei	u 🕏 Reparie	ren 🔳 Änd	dern 🕑 Als Stan	dard festlegen 💙	K Entfernen 🔹 🔸	
Name	2	Тур				

4. Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen auswählen, dann auf Weiter

) E-Mail-Konto		
lhr Name:	Beispiel: Heike Molnar	
E-Mail-Adresse:	Beispiel: heike@contoso.com	
Kennwort: Kennwort erneut eingeben:		
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vor	m Internetdienstanbieter erhalten haben

5. POP oder IMAP auswählen und Auf Weiter drücken



- **6. Benutzerinformationen:** Namen und Mail-Adresse eintragen
- 7. Serverinformationen:
 - Kontotyp: POP3 oder IMAP

 Posteingangsserver: mail.koeflach-tv.at

 Postausgangsserver: smtp.koeflach-tv.at

 7.
- 8. Anmeldeinformationen:

Benutzername: Ihre Mail-Adresse Kennwort: Ihr Kennwort und Haken bei Kennwort speichern setzten

9. Jetzt auf Weitere Einstellungen klicken

Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen	
ir Name: Mustermann		Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit	
E-Mail-Adresse:	muster@koeflach-tv.at	sichergestellt ist, dass alle Eintrage richtig sind.	
Serverinformationen		Kontoeinstellungen testen	
Kontotyp:	POP3 oder IMAP	Kontoenstendingen testen in	
Posteingangsserver:	mail.koeflach-tv.at	Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen	
Postausgangsserver (SMTP):	smtp.koeflach-tv.at	Neue Nachrichten übermitteln in:	
Anmeldeinformationen		Neue Outlook-Datendatei	
Benutzername:	muster@koeflach-tv.at	○ Vorhandene Outlook-Datendatei	
Kennwort: 8.	****	Durchs	
	Kennwort speichern	J	

- 10. Übermittlungbei Kopie aller Nachrichten auf demServer belassen keinen Haken setzen
- **11.** Dann mit OK bestätigen

Internet-E-Mail-Einstellungen	×
Allgemein Postausgangsserver Erv	veitert
Serveranschlussnummern	
Posteingangsserver (POP3): 110	Standard verwenden
Server erfordert eine versch	lüsselte Verbindung (SSL)
Postausgangsserver (SMTP): 25	
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp	Keinen 🗸
Servertimeout	
Kurz 👎 Lang 1 M	vlinute
Übermittlung —	
Kopie aller Nachrichten auf der	n Server belassen
10. Vom Server nach 14	Tagen entfernen
Entfernen, wenn aus "Gelös	chte Elemente" entfernt
	11. OK Abbrechen

1.

- **12.** Auf **Weiter** drücken
- **13.** Es erscheint dieses Fenster
- 14. Dann auf Schließen, die

Einstellungen sind abgeschlossen

Konto hinzufügen		×
Kontoeinstellungen testen		米
Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Klicken Sie au fortzufahren. Aufgaben Fehler	f "Schließen" um	Anhalten Schließen 111 Konto zu testen, damit Einträge richtig sind.
Aufgaben ✓ Bei Posteingangsserver anmelden (POP3) ✓ Testnachricht senden	Status Erledigt Erledigt	un durch Klicken auf "Weiter" iitteln in:
Annieldennormationen		Neue Outlook-Datendatei
Kennwort:		Durchsuchen
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich		12. Weitere Einstellungen
		< Zurück Weiter > Abbrechen